

10. Audit-Log

GET /audit-log

Audit-Log-Einträge abrufen (nur lesend, kein Schreiben möglich).

Query-Parameter:

Parameter	Typ	Beschreibung
<code>userId</code>	string	Nur Einträge eines Benutzers
<code>action</code>	string	<code>create</code> <code>update</code> <code>delete</code> <code>view</code> <code>login</code> <code>logout</code>
<code>resource</code>	string	z. B. <code>pachtkonten</code> , <code>kontakte</code>
<code>from</code>	date-time	Von-Zeitpunkt (ISO 8601)
<code>to</code>	date-time	Bis-Zeitpunkt (ISO 8601)
<code>page</code>	integer	Standard: 1
<code>limit</code>	integer	Standard: 50

Antwort `200`: Paginierte Liste von `AuditLogEntry`-Objekten:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1042,
      "timestamp": "2025-04-24T14:23:11.000Z",
      "userId": "abc123",
      "userName": "Maria Musterfrau",
      "action": "update",
      "resource": "pachtkonten",
      "resourceId": "15",
      "details": "status: aktiv → gekuendigt",
      "ipAddress": "192.168.1.100"
    }
  ],
  "total": 3841,
  "page": 1,
  "limit": 50,
  "totalPages": 77
}
```

Revision #1

Created 2026-04-27 12:36:25 UTC by Pascal Leenders

Updated 2026-04-27 12:36:36 UTC by Pascal Leenders